

目录


CONTENTS

- POE方案说明
- POE方案验证
- POE相关设备购买链接

芯光致远·探无止境

POE方案说明:

- DC输出24V 1.3A方案:
 - POE交换机（48V国标POE交换机）+POE分离器（HL-PD024）
- DC输出24V 3A方案:
 - POE供电器（HL-PG90G）+POE分离器（HL-PD024BT）



芯光致远·探无止境

POE方案验证说明:

- DC输出24V 1.3A方案（仅支持部分低功率芯探产品）
 - POE交换机（48V国标POE交换机）+POE分离器（HL-PD024）



- DC输出24V 3A方案（满足芯探所有产品的供电需求）
 - POE供电器（HL-PG90G）+POE分离器（HL-PD024BT）



芯光致远·探无止境

POE方案相关设备采购链接：

- DC输出24V 1.3A方案
 - POE交换机（48V国标POE交换机）+POE分离器（HL-PD024）
[监控摄像头专用国标48V4口8口16口百兆千兆双级联标准POE交换机-淘宝网 \(taobao.com\)](https://www.taobao.com)
[poe分离器48v转24V/12V交换机标准网线供电模块监控球机摄像头HLV-tmall.com天猫](https://tmall.com)
- DC输出24V 3A方案
 - POE供电器（HL-PG90G）+POE分离器（HL-PD024BT）
[千兆POE分离器48V转12V6A信息亭网络监控球机IEE802.3BT供电模90W-tmall.com天猫](https://tmall.com)
[poe分离器48v转24V/12V交换机标准网线供电模块监控球机摄像头HLV-tmall.com天猫](https://tmall.com)